

## SERVEUR DE LOGS (RÉGLEMENTAIRE SOUS LA LOI DU 23 JANVIER 2006)

GGM LOGxx



GGM LOG2506

### APPLICATIONS POUR :



Hôtels



Magasins




Campings

Le **serveur de logs GIGAMEDIA** permet d'assurer l'authentification et la traçabilité des connexions à Internet pour les hôtels, campings, collectivité locales, hôpitaux, écoles, bibliothèques, ... Les **serveurs de logs GIGAMEDIA** peuvent sauvegarder jusqu'à 1 an de logs. Serveurs de logs disponible pour 10, 20, 50, 100, 250, 500 utilisateurs

A noter : la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 oblige tous les établissements fournissant un accès internet au public de répondre aux obligations légales d'authentification et de traçabilité des connexions.

### FONCTIONNEMENT DE LA SOLUTION



## UTILISATIONS

- Les serveurs de logs GIGAMEDIA vous permettent d'enregistrer les identités des personnes séjournant dans votre établissement.
- De donner un login plus un mot de passe à vos clients afin de leur permettre d'avoir accès à internet sécurisé.
- D'éviter le "Peer to Peer" (pour des téléchargements illégaux).
- De tracer les adresses IP des serveurs visités et de les conserver pendant 12 mois comme l'impose la loi Française. Il y a deux disques durs dans les serveurs de logs GIGAMEDIA. Le premier sauvegarde les données et le second en back-up en cas de panne.
- Verrouillage automatique des comptes d'accès en fin de séjour pour les clients.
- Mettre en option le service de relai SMTP (Trafic sortant de messagerie possible quelque soit le Fournisseur d'accès à Internet).



## FONCTIONNALITÉS

<b>Gestion utilisateurs</b>	Administration (Admin/opérateur) via une interface web Gestion des comptes utilisateurs Génération automatique de LOGIN et mot de passe Création de compte prépayés avec nom des utilisateurs et mot de passe Imprimante A4 à ticket sur poste opérateur (non fournie) Localisateur des comptes utilisateurs Création de comptes en masse avec fichiers CSV Création de comptes par période Auto-enregistrement par SMS+ (accès 24/24) (Optionnel)* Signalisation du crédit
<b>Filtrage</b>	Blocage par port (Allow/Deny) Blocage par plage d'adresses IP Filtrage par URL (Optionnel)* Système de blacklist par catégories
<b>Mobilité</b>	Accès via portail captif (aucune installation nécessaire) Compatibilité tous systèmes (windows, mac, linux) Compatible tous réseaux WIFI ou filaires Compatible tous navigateurs Internet Serveur SMTP intégré avec relais SMTP
<b>Conformité / sécurité</b>	Rapport des logs et export des données sur demande Enregistrement et stockage des logs pendant 1 an Service réseaux Proxy serveur DHCP Interface LAN 100Mbps
<b>Personnalisation</b>	Portail Captif et ticket personnalisable Infrastructure développable en mutli-sites Ajout de fonctionnalités sur mesure (nous contacter)

\* Pour obtenir plus d'informations sur ces fonctionnalités, merci de contacter votre commercial.  
En cas de souscription au filtrage d'URL, la souscription de la maintenance prestige ou sérénité est obligatoire. Pas obligatoire pour l'option SMS.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
<b>GGM LOGOPSMS</b>	Option SMS (Autocréation de comptes d'accès)
<b>GGM LOGOPFURL</b>	Option filtrage d'URL

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Références	GGM LOG25M	GGM LOG40M	GGM LOG10C	GGM LOG25C	GGM LOG25S	GGM LOG50S	GGM LOG100S	GGM LOG250G	GGM LOG500G
Nbre de connexions (simultanées)	25	40	10	25	25	50	100	250	500
Format	Compact Desktop	Compact Desktop	Desktop	Desktop	Rackable 19" 1U	Rackable 19" 1U	Rackable 19" 1U	Rackable 19" 2U	Rackable 19" 2U
Interface Wan	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	1000 Mbps
Interface lan	2 x 1000 Mbps	2 x 1000 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	1000 Mbps
Stockage intégré (calculé 1 an de logs)	1 x 160 Go	1 x 160 Go	2 x 160 Go (SATA RAID 1)	2 x 160 Go (SATA RAID 1)	2 x 160 Go (SATA RAID 1)	2 x 250 Go (SATA RAID 1)	2 x 250 Go (SATA RAID 1)	2 x 250 Go (SATA RAID 1)	2 x 250 Go (SATA RAID 1)
CPU	Ventilateur	Ventilateur	VIA	VIA	VIA	Intel Atom 330	Intel Atom 330	Intel Core 2 Duo	Intel Core 2 Duo
Ventilation CPU	Radiateur	Radiateur	Radiateur	Radiateur	Radiateur	Radiateur + ventilateur	Radiateur + ventilateur	Radiateur + ventilateur	Radiateur + ventilateur
Fréquence	1,5 GHz	1,5 GHz	800 MHz	800 MHz	800 MHz	1,6 GHz	1,6 GHz	2,93 GHz	2,93 GHz
Carte mère	VIA CN 700 C7	VIA CN 700 C7	VIA EPIA EK8000 type Mini-ITX	VIA EPIA EK8000 type Mini-ITX	VIA EPIA EK8000 type Mini-ITX	Intel type Mini-ITX	Intel type Mini-ITX	Intel type ATX	Intel type ATX
RAM	1 Go	1 Go	1 Go	1 Go	1 Go	2 Go	2 Go	4 Go	4 Go
Dimensions (cm)	200x56x224	200x56x224	285x294x65	285x294x65	485 x 45 x 400	485 x 45 x 400	485 x 45 x 400	482 x 88 x 688	482 x 88 x 688
Poids	1,7 kg	1,7 kg	4,3 kg	4,3 kg	6 kg	6,7 kg	6,7 kg	8,7 kg	8,7 kg
Ventilation	1 ventilateur	1 ventilateur	1 ventilateur	1 ventilateur	2 ventilateurs	2 ventilateurs	2 ventilateurs	4 ventilateurs	4 ventilateurs
Alimentation	230V 50Hz 0,5A	230V 50Hz 0,5A	230V 50Hz 0,5A	230V 50Hz 0,5A	230V 50Hz 0,5A	230V 50Hz 1A	230V 50Hz 1A	230V 50Hz 2A	230V 50Hz 2A
Consommation	65 W max	65 W max	110 W max	110 W max	110 W max	200 W max	200 W max	450 W max	450 W max
Gamme	Mini	Mini	Classic	Classic	Silver	Silver	Silver	Gold	Gold
Garantie	1 an	1 an	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

## RAPPEL LOI DU 23 JANVIER 2006

La loi 23 Janvier 2006 relative à la lutte contre le Terrorisme et portant disposition diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 Janvier 2006 (loi n°2006-64 publiée au JO du 24 Janvier 2006) modifiant l'article L34-1 du Code des postes et de communications électroniques, les opérateurs de communications électroniques qui offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau sont susceptibles d'être tenus de communiquer certaines données aux autorités compétentes, Police et Gendarmerie Nationale. Le décret du 24 Mars 2006 (n° 2006-358, JO n°73 du 29 Mars 2006) précise la nature des données devant être conservées par les opérateurs :

1. Les informations permettant d'identifier l'utilisateur : nous recommandons de conserver la photocopie de la carte d'identité ou du passeport
2. Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés
3. Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication
4. Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs
5. Les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication
6. La durée de conservation des données est d'un an à compter du jour de l'enregistrement
7. Ces données ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.



### Les risques encourus pour non respect de cette loi :

1 an d'emprisonnement, 75 000 € d'amende. Le quintuple pour les personnes morales (article 6-VI de la loi du 21 Juin 2004 - dite LCEN - et L39-3 du code des postes de communications électroniques).

## GARANTIE

Les **serveurs de logs** (matériel) sont garantis deux ans (sauf les GGM LOG25M et LOG40M garantis un an) par retour atelier à J+5 sur la gamme Classic et garantis deux ans par échange standard avancé sur site à J+1 sur la gamme Silver et Gold. La garantie comprend aussi l'accès automatique aux patchs correctifs du logiciel. A réception de la box hors service, nous récupérons les données présentes sur les disques, les gravons sur un ou plusieurs DVD afin de conserver une trace des logs, et envoyons ce DVD à votre attention par service postal.

**Extension de garantie :** A souscrire lors de la commande de la box. Il s'agit d'une extension de la garantie d'origine de deux ans sur la box. Cette extension de garantie porte donc la garantie de la machine à 4 ans.

**Maintenance Prestige :** Maintenance logicielle (mises à jour mineures et majeures) et support téléphonique (résolution d'incident à distance). Le support téléphonique est disponible du lundi au vendredi (hors jours fériés) et est ouvert de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00.

**Maintenance Sérénité 3 ans :** Pack de maintenance valable 3 ans, comprenant la garantie du matériel par échange standard avancé à J+1 ouvrable sur toute la gamme et l'accès automatique aux mises à jour logiciel. Obtention des derniers patchs correctifs et évolutifs. Accès au support téléphonique du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. N'est pas renouvelable. (Possibilité cependant de souscrire une année de maintenance prestige, en plus, si besoin).

**Les maintenances et extensions de garantie doivent être souscrites en même temps que l'achat d'un serveur de logs, ou au maximum un mois après.** Classic 10, Classic 25, Silver 25, Silver 50, Silver 100, Gold 250 et Gold 500 : Le chiffre désigne le nombre maximum d'utilisateurs possibles des serveurs de logs.

REFERENCE	DESCRIPTION
<b>GGM LOG25M</b>	Mini serveur logs 25 connexions
<b>GGM LOG40M</b>	Mini serveur logs 40 connexions

REFERENCE	DESCRIPTION
<b>GGM LOG10CEXT</b>	Extension de garantie deux ans Classic 10
<b>GGM LOG25CEXT</b>	Extension de garantie deux ans Classic 25
<b>GGM LOG25SEXT</b>	Extension de garantie deux ans Silver 25
<b>GGM LOG50SEXT</b>	Extension de garantie deux ans Silver 50
<b>GGM LOG100SEXT</b>	Extension de garantie deux ans Silver 100
<b>GGM LOG250GEXT</b>	Extension de garantie deux ans Gold 250
<b>GGM LOG500GEXT</b>	Extension de garantie deux ans Gold 500

<b>GGM LOG10CMP</b>	Maintenance Prestige Classic 10 annuelle
<b>GGM LOG25CMP</b>	Maintenance Prestige Classic 25 annuelle
<b>GGM LOG25SMP</b>	Maintenance Prestige Silver 25 annuelle
<b>GGM LOG50SMP</b>	Maintenance Prestige Silver 50 annuelle
<b>GGM LOG100SMP</b>	Maintenance Prestige Silver 100 annuelle
<b>GGM LOG250GMP</b>	Maintenance Prestige Gold 250 annuelle
<b>GGM LOG500GMP</b>	Maintenance Prestige Gold 500 annuelle

<b>GGM LOG10CMS</b>	Maintenance sérénité 3 ans Classic 10
<b>GGM LOG25CMS</b>	Maintenance sérénité 3 ans Classic 25
<b>GGM LOG25SMS</b>	Maintenance sérénité 3 ans Silver 25
<b>GGM LOG50SMS</b>	Maintenance sérénité 3 ans Silver 50
<b>GGM LOG100SMS</b>	Maintenance sérénité 3 ans Silver 100
<b>GGM LOG250GMS</b>	Maintenance sérénité 3 ans Gold 250
<b>GGM LOG500GMS</b>	Maintenance sérénité 3 ans Gold 500

<b>GGM LOGOPSMS</b>	Option SMS (autocréation de comptes d'accès)*
<b>GGM LOGOPFURL</b>	Option Filtrage d'URL*

\* En cas de souscription au filtrage d'URL, la souscription de la maintenance prestige ou sérénité est obligatoire. Pas obligatoire pour l'option SMS.

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL